

ALEGE ANTIPARAZITARELE KRKA



PENTRU SĂNĂTATEA COMPANIONULUI TĂU!

Please read the instructions carefully before use.
Consult your veterinarian or pharmacist about risks and side effects.



DON'T PLAY
HIDE AND SEEK WITH
PARASITES!

FROM
EARS
toTAIL



ÎMPREUNĂ PENTRU
SĂNĂTATEA
ANIMALELOR DE COMPANIE



SCAN THE CODE
FOR DETAILS.



Introducere


O mulțime de informații pot fi uneori copleșitoare pentru un nou proprietar de animal de companie.

Este important să aveți toate elementele esențiale pregătite înainte de a lua animalușul de companie, astfel încât să puteți începe să vă bucurați imediat de timpul petrecut împreună.

De asemenea, este bine să aveți un medic veterinar ales pe care să-l contactați în caz de urgență.

Animalele de companie se confruntă cu multe pericole. Paraziții precum puricii, căpușele sau viermii sunt foarte comuni și reprezintă un pericol pentru sănătatea animalelor și a oamenilor. Vestea bună este că prevenirea acestora este accesibilă și facilă.

Această broșură conține sfaturi utile pentru o viață fericită cu animalul tău de companie și informații despre cei mai comuni paraziți împotriva cărora oferim protecție.



Proprietarii responsabili tratează animalele de companie în mod regulat



Name _____

Year _____



Name _____

Year _____

JAN			
FEB			
MAR			
APR			
MAY			
JUNE			
JULY			
AUG			
SEPT			
OCT			
NOV			
DEC			

JAN			
FEB			
MAR			
APR			
MAY			
JUNE			
JULY			
AUG			
SEPT			
OCT			
NOV			
DEC			

Știați că?

Un purice care sare poate atinge viteze de până la 1,9 metri pe secundă.¹¹

FYPRYST[®]
combo

Ataxxa[®]

Dehinel[®] Plus
flavour

Dehinel[®] Milprazon[®]
CHEWABLE

Cuprins

Apariția unui nou membru blănos al familiei	4
Proprietate responsabilă.....	5
Evenimente de viață în viața cățelului (naștere până la 6-9 luni)	6
Evenimente de viață în viața pisoiului (naștere până la 6-9 luni)	7
Top 10 elemente esențiale de călătorie pentru animalul tău de companie	8
Alimente de evitat	9
Plante toxice comune	10
Mestecați jucării.....	12
Noțiuni de bază despre paraziți.....	14
Paraziți care trăiesc pe animalele noastre de companie (paraziți externi)	15
Purici.....	16
Acarienii de recoltare	19
Căpușe.....	20
Acarienii urechii	22
Acarienii demodectici	24
Acarienii sarcoptici (scabie).....	26
Păduchi.....	28
Paraziți interni (viermi).....	30
Viermi cu cârlig	31
Viermi rotunzi.....	32
Viermi plăți	34
Viermi tip bici.....	36
Viermi pulmonari la pisici	37
Viermi pulmonari la câini	38
Viermi cardiaci	40
Viermi subcutanați.....	42
Giardia.....	43
Leishmanioza	44
Întrebări frecvente despre paraziți	46
Trucuri perfecte.....	48
Trucuri pentru tablete.....	49
Rețete pentru gustări gustoase.....	50
Controlul paraziților la animalului tău de companie?.....	54
Proprietarii responsabili tratează animalele de companie în mod regulat.	55



Apariția unui nou membru blănos al familiei

Listă “de făcut”:

1. Aprovizionati-vă cu articolele esențiale înainte de sosirea acestuia.
2. Selectați un medic veterinar și purtați o discuție cu acesta (vaccinare și protecție împotriva paraziților).
3. Dacă este posibil luați-vă 1-2 săptămâni libere pentru acomodare și dresajul de bază la domiciliu.
4. Asigurați-vă că aveți o casă sigură pentru cățeluși:
 - Securizați cablurile electrice;
 - Depozitați într-un loc sigur substanțele chimice (momeli pentru șobolani și melci, îngrășăminte pentru gazon, antigel, produse de curățare de uz casnic, medicamente, etc.);
 - Blocați accesul la plante toxice;
 - Aruncați orice baterii uzate;
 - Blocați accesul la jucăriile, cărțile, telecomenzile, hainele și încălțăminte copiilor;
 - Depozitați gunoiul în spații în care animaluțul nu va avea acces;
 - Puneți mâncarea undeva unde nu poate ajunge.

Lista de cumpărături pentru articole esențiale:

- Cuscă pentru transport
- Pat de preferință cu husă detașabilă și lavabilă
- Accesorii pentru ieșiri: lesă, zgardă sau ham pentru câini cu etichetă de identificare, saci pentru materii fecale
- Boluri rezistente pentru mâncare și apă
- Jucării rezistente pentru ros
- Litieră de dimensiuni adecvate
- Alimente adecvate vârstei, taliei
- Preșulețe absorbante pentru urinat și defecat
- Accesorii de îngrijire și periere

Proprietar responsabil



Alege un animal de companie care este **potrivit pentru casa și stilul tău de viață !**

Nu uita că te angajezi pe termen lung în relația cu animalului tău de companie !

A fi un proprietar responsabil presupune să ai grijă de animalele tale de companie pentru tot restul vieții lor. De exemplu, speranța de viață pentru un câine de talie medie este de 12,7 ani și 11-12 ani² pentru o pisică de rasă mixtă.

Deținerea unui animal de companie necesită o investiție **de timp și bani**.



Vaccinarea și
microciparea



Adăpost
adekvat



Dietă
echilibrată



Acces
regulat la apă



Exerciții zilnice
în aer liber



Programări regulate
la veterinar



Antrenament
și socializare



Îngrijire
regulată



Curățarea
dinților



**Prevenirea regulată
a paraziților**



Curățarea după animalul
tău de companie

Fiecare părinte de câine sau pisică trebuie să cunoască **noțiuni de bază despre paraziții obișnuiți** și cum să le previi pentru a-ți menține animalul de companie sănătos.



Evenimente în viața câțelului

(de la naștere până la 6-9 luni)

Din săptămâna a 2-a de viață regulat

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PARAZIȚILOR

2-3 săptămâni de viață

CAPABIL SĂ VADĂ

3 săptămâni de viață

CAPABIL SĂ AUDĂ

În jurul vârstei de 7 săptămâni

Toți cei 28 dinți de lapte

6-8 săptămâni

**VACCINAREA ÎMPOTRIVA BOLILOR
INFECȚIOASE (prima)**

În jurul vârstei de 3 luni

8 săptămâni

CASĂ NOUĂ

**MICROCIPAȚI ȘI ÎNREGISTRAȚI
CĂINELE +/- pașaport**

12 săptămâni

**VACCINAREA ÎMPOTRIVA BOLILOR
INFECȚIOASE (al doilea vaccin)**

12-16 săptămâni

VACCINAREA ANTIRABICĂ

16 săptămâni

**VACCINAREA ÎMPOTRIVA BOLILOR
INFECȚIOASE (al treilea vaccin)**

După vârsta de 16 săptămâni

DRESAJ

Până la vârsta de 7 luni

Toți cei 42 dinți definitivi

**Vaccinarea de rapel împotriva
bolilor infecțioase: ANUAL**

**Vaccinări de rapel împotriva rabiei
(obligatorii de lege): ANUAL**



Evenimente în viața pisoiului

(de la naștere până la 6-9 luni)

Din săptămâna a 3-a de viață regulat

PROTECȚIE ÎMPOTRIVA PARAZIȚILOR

3 săptămâni de viață

CAPABIL SĂ AUDĂ

6-8 săptămâni

**VACCINAREA ÎMPOTRIVA BOLILOR
INFECȚIOASE (prima vaccinare)**

12 săptămâni

CASĂ NOUĂ

12 săptămâni

**VACCINAREA ÎMPOTRIVA BOLILOR
INFECȚIOASE(al doilea vaccin)**

16 săptămâni

**VACCINAREA ÎMPOTRIVA BOLILOR
INFECȚIOASE (al treilea vaccin)**

2-3 săptămâni de viață

CAPABIL SĂ VADĂ

În jurul vârstei de 6 săptămâni

Toți cei 26 dinți de lapte

În jurul vârstei de 3 luni

**MICROCIPAȚI ȘI ÎNREGISTRAȚI
PISICA +/- pașaport**

12-16 săptămâni

VACCINAREA ANTIRABICĂ

Până la vârsta de 7 luni

Toți cei 30 dinți definitiv

**Vaccinarea de rapel împotriva
bolilor infecțioase: ANUAL**

**Vaccinări de rapel împotriva rabiei
(obligatorii de lege): ANUAL**

Top 10 elemente esențiale de călătorie pentru animalul tău de companie



- Documente (vaccinare, pașaport)
- Hamul și lesa
- Cusca pentru animale de companie*
- Etichete de identificare
- Mâncare și boluri
- Recompense
- Iarba pisicii
- Litieră și lopățiță
- Saci pentru fecale
- Trusa de prim ajutor*
- Jucării
- Pătură sau pat
- Produse de îngrijire
- Perie pentru pisici

✓	✓
✓	✓
✗	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✗	✓
✗	✓
✓	✗
✓	✓
✓	✓
✓	✓
✓	✗
✗	✓



Trusa de prim ajutor:

Tifon, Bandaje, Bandă adezivă, Termometru, Foarfecă, Pensetă, Mănuși, Probiotice sau produse anti-diareice

* A se verifica legislația țărilor de tranzit și destinație

Alimente de evitat³



Struguri și stafide



Lapte și lactate



Nuci sau alune



Ciocolată



Avocado



Rubarbă



Gustări sărate pentru oameni



Aluat cu drojdie



Ceapă, usturoi



Ciuperci



Resturi de grăsime și oase fierte



Semințe sau sâmburi de fructe



Alimente și băuturi dulci



Alimente cu cofeină



Guma de mestecat



Băuturi alcoolice



Medicamente de uz uman (aspirină, paracetamol, ibuprofen etc.)





Plante toxice comune⁴



Alocasia



Begonie



Crăciuniță



Aloe vera



Crin de
cameră,
zambilă,
gladiolă




Laur



Tisă



Brândușa
de toamnă



Azaleea de
gradină sau
Rododendronul



Crasulă



Iederă



Castan sălbatic



Planta de
ricin



Dieffenbachia
(Crin leopard)



Crizantemă



Monstera



Cyclamen sau
Violeta de Alpi



Lalele, Narcise



Atenție!



Eucalipt



Dracena



Vâsc



Oleandru



Ficus



Crini



Caladium



Iedera
diavolului



Limba soacrei



Palmier
Sago



Hemlock



Ghindă



Marijuana



Planta
Flamingo



Soc



Jucării

Sigure și de evitat

Jucării sigure:

-  Bile și jucării de mestecat din cauciuc dur
-  Jucării din plastic fără plumb, BPA și ftalați pentru un mestecat ușor
-  Jucării puzzle cu mâncare
-  Jucării de pluș dacă nu sunt deteriorate

Jucării periculoase:

-  Mingile de tenis pot deteriora suprafața dintelui.
-  Sforile, corzile, panglicile etc. pot leza intestinele dacă sunt ingerate. Acest lucru este valabil și pentru pisici.
-  Jucăriile din piele uscată sunt dure și pot deteriora suprafața dintelui.⁵
-  Oasele gătite pot provoca constipație sau așchiile și pot provoca leziuni intestinale.
-  Bețele de lemn pot răni gura câinelui sau tubul digestiv dacă sunt înghițite.



Important:

- Îndepărtați întotdeauna jucăriile deteriorate înainte ca animalul dumneavoastră să înghită bucăți din acestea.
 - Alternați jucăriile pentru a vă menține animalul de companie interesat.
 - Nu lăsați animalul de companie să atârne cu dinții de o jucărie.
 - Jucăriile mici pot fi înghițite sau pot rămâne blocate în gură. Pericol de sufocare!
-



Noțiuni de bază despre paraziți



- Paraziții sunt prezenți **pe tot parcursul anului**.
- **Mai mult de 60%** dintre cei mai comuni paraziți ai animalelor de companie sunt **periculoși și pentru om**.
- Multe infestări trec neobservate.
- Toți paraziții obișnuiți **pot fi preveniți** cu ușurință.
- Există două grupuri de paraziți: externi și interni.

Cum să-ți păstrezi animalul de companie departe de paraziți?

- Trateți toate animalele de companie în mod regulat.
- Curăța imediat după ce animalului tău de companie defecă .
- Fiți atenți la semnele de boală.
- Acoperiți gropile de nisip.
- Curățați în mod regulat așternutul, păturile și bolurile de mâncare/apă ale câinelui.
- Dezinfectați în mod regulat litierele.
- Spălați-vă pe mâini.

ȘTIAȚI CĂ?

1 din 4
pisici au paraziți
interni.




Paraziții externi trăiesc pe pielea animalele noastre de companie

Cei mai comuni paraziți externi sunt:

- Puricii
- Căpușe
- Acarienii urechii
- Acarienii demodectici
- Acarienii sarcoptici
- Păduchi

Paraziți externi care prezintă riscuri pentru oameni:

- Puricii
- Căpușe
- Acarienii sarcoptici



Puricii



Cunoștințe de bază:

- Iepurii, dihorii, porcușorii de Guineea, hamsterii, chinchilla, șobolanii și șoarecii pot lua, de asemenea, purici.
- Fiecare purice depune **10 până la 50 de ouă pe zi**, cu un total per ciclu de viață de până la câteva mii. Aceste ouă cad de pe animal în casa ta.
- **95% dintre purici trăiesc în casa ta**, nu pe animalul tău de companie (în mocheta, așternut, sub mobilier și plinte și în zonele umbrite ale curții tale).
- Dacă un animal de companie înghite purici în timpul toaletării, se poate contamina cu **tenii**.
- **Alergia la mușcăturile de purici** este cea mai frecventă cauză a pruritului la animalele de companie.
- Puricii pot răspândi boli la animalele de companie și la oameni.

De unde poate lua purici animalul tău de companie?

- Animale sălbatice infestate și animale fără stăpân de pe care cad ouă de purici (în curte sau spații comune), oaspeți cu patru picioare infestați
- Zone comune infestate (grădini și parcuri pentru câini, clinici veterinare, canise)
- Hainele și pantofii noștri pot constitui vectori de transport pentru ouă de purici

ȘTIAȚI CĂ?


Puricii pe care îi vedeți pe animal reprezintă doar

5% din populație.



Ciclul de viață⁶

Puricii adulți trăiesc pe gazde și se hrănesc cu sânge.



Puricii produc în medie 20 ouă pe zi care cad în mediul înconjurător.



Ouăle eclozează în larve și se ascund de lumină. Larvele se transformă în pupe.



Pupele pot aștepta o gazdă până la 6 luni.




95% dintre purici trăiesc în casa ta, nu pe animalul tău de companie (în mocheta, așternut, sub mobilier și plinte și în zonele umbrite ale curții tale).



Cum știi dacă animaluțul tău are purici?

Este posibil să nu găsești întotdeauna puricii sau mușcăturile lor, așa că acordăți atenție altor semne!

- Particule asemănătoare piperului negru măcinat în blană, în special la baza cozii
- Zgârieturi pe corp mai multe decât de obicei
- Toaletare excesivă (mușcătură, lins)
- Căderea părului în jurul cozii, zona inghinală și coapsele interioare
- Zone roșii sau cu cruste
- Anemie în infestații masive (slăbiciune, gingii palide, respirație rapidă)



Tratament:

- Trateți toate animalele de companie din aceeași gospodărie în același timp, timp de cel puțin 3 luni la rând.
- Aspirați toate suprafețele, covoarele, mobilierul și orice suprafață din material textil din interiorul mașinii cel puțin o dată la două zile timp de 3-8 săptămâni și aruncați sacul după fiecare utilizare.
- Spălați toate lenjeria de pat și alte materiale textile, cum ar fi păturile, hainele și perdelele, de preferat la 60°C.
- Curățați toate jucăriile de pluș ale animalului de companie în apă fierbinte sau puneți-le într-o pungă și țineți-le în congelator.

Prevenție:

Protejează-ți animalul de companie pe tot parcursul anului, deoarece puricii pot trăi în interiorul casei chiar și iarna.



Ataxxa®

FYPRYST®
combo



Acarieni de recoltă



Cunoștințe de bază:

- Numiți și gândaci roșii datorită culorii lor roșii-portocalii
- Doar un stadiu larvar se hrănește pe animale, celelalte stadii trăiesc în mediu
- Cel mai frecvent între iulie și noiembrie

De unde se pot contamina animalele de companie cu acarienii de recoltare?

- De la contactul cu un mediu infestat, cum ar fi un câmp cu iarbă, grădină, zone împădurite, frunze, etc.

Ce fac acarienii de recoltare animalelor de companie?

Aceștia străpung pielea și injectează enzime care digeră celulele pielii, provocând astfel **mâncărimi intense**. Animalele tind să se scarpine excesiv și, ca urmare, puteți vedea:

- Căderea părului
- Zone cu cruste
- Pielea roșie, inflamată

Ce trebuie să faci pentru a opri pruritul (mâncărimea) animalului tău de companie?

- Tratează-ți animalul de companie cel puțin o dată.
- Pentru animalele de companie mai sensibile, medicul veterinar va recomanda medicamente pentru a le calma pruritul și inflamația pielii.
- Dacă există și o infecție cutanată, medicul veterinar poate prescrie antibiotice.

ȘTIAȚI CĂ?



Oamenii se pot contamina de asemenea cu acarienii de recoltă din mediul înconjurător.

Căpușe



Cunoștințe de bază:

- Boli grave se răspândesc prin mușcătura de căpușă, boli ale căror manifestări clinice apar la câteva săptămâni până la luni după mușcătură.
- Bolile necesită să fie transportate de căpușă pentru a se răspândi între câini sau de la câini la oameni.
- În medie, o căpușă trebuie să se atașeze timp de **cel puțin 24 de ore** pentru a transmite boala.

ȘTIAȚI CĂ?



Căpușele au nevoie de o **masă de sânge** pentru a finaliza fiecare dintre etapele lor de viață.

Căpușele pot trece neobservate deoarece animalele de companie nu prezintă semne evidente, dar s-ar putea să observați:

- Linsul și mușcarea unei anumite zone de pe corp
- Mici umflături pe piele (inițial nu mai mari decât un vârful de ac)
- Pielea roșie, inflamată
- Simptomele bolilor transmise de căpușe: febră, pierderea poftei de mâncare, oboseală, articulații umflate și dureroase, urină închisă la culoare, șchiopătare.



Dacă credeți că animalul dumneavoastră de companie suferă de o boală transmisă de căpușe, este important să consultați medicul veterinar.

Factori de risc:

- Acces la zone împădurite sau cu iarbă
- Sezonul de primăvară și toamna
- Fenomene meteorologice cu valuri de caldură ce pot determina căpușele să devină active mai devreme primăvara și să dureze mai mult toamna⁷
- Poate supraviețui la frig și chiar sub zăpadă

Prevenire și tratament:

- **Efectuați în mod regulat verificări** pe întregul corpul animalului, folosind un uscător de păr la căinii cu păr lung.
- **Îndepărtați imediat căpușele** atașate.
- Produsele cu efect repelent pentru căpușe sunt cel mai bun mod de a le proteja de mușcăturile de căpușe.

Cum să îndepărtezi o căpușă de pe animalul tău de companie?

- Purtați mănuși și păstrați-vă animalul de companie calm.
- Despărțiți ușor blana câinelui în jurul căpușei
- Glisați încet răsucitorul de căpușe sau plasați penseta sub căpușă, răsuciți și trageți ușor și constant în sus (verificați dacă întreaga căpușă a fost îndepărtată).
- Îndepărtați și ucideți căpușa.
- Ștergeți zona mușcăturii cu un antiseptic pentru animale de companie și spălați-vă pe mâini.



Nu zdrobiți niciodată o căpușă, nu folosiți lac de unghii sau vaselina și nu încercați să o ardeți.



Ataxxa®


spot-on solution for **active** dogs



DO NOT USE ON CATS

FYPRYST®
combo

Acarienii urechii




Cunoștințe de bază:

- Paraziți care se hrănesc cu ceară și sebum din urechile animalului tău de companie
- Foarte contagios pentru alte pisici și câini
- Pisicile sunt mai frecvent infectate decât câinii
- Frecvent la pisoi și căței

Cum se contaminează animalele de companie cu acarieni?

- Dormitul sau joaca cu alte animale de companie
- Contactul cu echipamente de îngrijire infectate, perii, cuști și chiar jucării
- Contact cu pisici fără stăpân sau animale sălbatice infectate, cum ar fi vulpile



Cum îți poți da seama dacă animalul tău de companie are acarieni ai urechii?

- Zgârieturi în jurul urechilor, capului și gâtului
- Scuturarea capului
- Scurgeri negricioase și ceroase din urechi (seamănă cu zațul de cafea)
- Urechi urât mirositoare
- Formarea de pungi de sânge la nivelul pavilionului auricular (hematom) din cauza scărpînării excesive
- Pot apărea infecții secundare cu bacterii sau drojdii

Cum să scapi de acarienii urechii?

- Toate animalele dintr-o gospodărie trebuie tratate.
- Curățați și tratați bine urechile animalelor de companie.
- Curățați lenjeria de pat, jucăriile, cușca, periile animalului de companie în apă fierbinte.
- Aspirați zonele în care animalele de companie petrec mult timp și aruncați punga/sacul aspiratorului.


ȘTIAȚI CĂ?

Pisicile își pot pierde auzul

ca urmare a infestării cu acarieni ai urechii.



Acarienii demodecici



Cunoștințe de bază:

- Afectează în principal câinii.
- Se cantonează în foliculii de păr.
- În mod normal sunt prezenți pe pielea câinelui dar în număr mic.
- Pot semnala o afecțiune medicală subiacentă

Există 2 forme de boală: formă localizată și generalizată

- **Localizată:** la câinii tineri (de obicei mai puțin de 6 luni) sub formă de pete de piele solzoasă și roșeață în jurul ochilor și gurii, uneori și pe picioare și trunchi
- **Generalizată:** roșeață întinsă pe zone mari ale corpului, căderea părului, piele solzoasă și îngroșată

De ce câinii se îmbolnăvesc de râie demodecică și cum?

- Acarienii se transmit cățeilor de la mama lor în primele zile de viață.
- Când sistemul imunitar al unui câine nu funcționează corect, de exemplu din cauza endoparazitismului sau malnutriției, numărul de acarieni crește rapid.
- Pe fondul unui sistem imunitar slab și a unui număr mare de acarieni, putem începe să observăm căderea părului.

Tratament:

- Adreseaza-te medicului veterinar și tratează-ți animalul de companie cu produse veterinare specifice.
- Există adesea o infecție secundară a pielii, astfel încât medicul poate prescrie și antibiotice.
- Deși tratamentul demodicozei generalizate poate sa dureze mai mult timp, are o rată mare de succes.



Important


Există dovezi pentru o predispoziție genetică la aceasta boală, ceea ce înseamnă că patrupezii cu demodicoză nu ar trebui să fie împerecheați.

ȘTIAȚI CĂ?

Sunt șanse mari ca **toți cățelii** din același cuib, care folosesc același așternut, să dezvolte boala.



Acarienii sarcoptici (scabia)




Cunoștințe de bază:

- Afectează câinii de toate vârstele
- Foarte contagioasă pentru alți câini.
- Se găsesc în stratul superior al pielii câinelui și provoacă mâncărime intensă.
- De obicei paraziții sunt microscopici și de aceea sunt imposibil de vizualizat cu ochiul liber

Semne:

- Zone de alopecie, eritem (piele roșie) și mâncărime cel mai adesea pe marginile urechilor, partea inferioară a abdomenului și coate.
- Scărpinat intens
- Piele solzoasă, crustoasă, în special în jurul urechilor
- Infecții secundare ale pielii



Cum se îmbolnăvesc câinii de râie sarcaptică?

- De la un alt câine (din parcuri sau locuri de joacă pentru câini)
- Contactul cu lenjerie de pat sau articole de îngrijire și grooming infestate
- Zone frecventate de vulpi infectate.

Tratament:

- Tratați toate animalele de companie din casă indiferent ca prezintă sau nu semne de boală
- Curățați casa și lenjerie de pat.
- Curățați periile și orice alte articole de îngrijire.

Cine mai este expus riscului de scabie?

Oamenii pot dezvolta o erupție cutanată atunci când intră în contact cu un animal de companie infectat.



Păduchi



Cunoștințe de bază:

- **Pot transmite teniile.**
- Tind să afecteze animalele de companie tinere, bătrâne sau neglijate care trăiesc în condiții sanitare precare.
- Animalele de companie nu pot lua păduchi de la oameni sau invers.

Cum se contaminează animalele de companie cu păduchi?

- De la alte animale de companie
- De la unelte de îngrijire, lenjerie de pat

Cum știi dacă animalul tău de companie are păduchi?

- Tipic: ouăle sau lăcrimile se lipesc de păr și pot fi confundate cu mătreața
- Păduchele poate fi văzut când părul este despărțit (dimensiunea unei semințe de susan, de culoare ușor maronie)
- Prurit accentuat
- Blana aspră, uscată sau încălțită
- Căderea părului, în special în jurul urechilor, gâtului, umerilor, inghinal și în regiune anusului.
- Neliniște



Cum poți trata păduchii de pe animalele de companie?

- Repetați tratamentele la intervale regulate, timp de cel puțin o lună
- Tratați toate animalele de companie din gospodărie.
- Spălați toate lenjeria de pat, lesele și zgărzile în apă fierbinte.
- Curățați toate zonele în care au acces animalele de companie
- Tundeți blana afectată dacă este necesar.

ȘTIAȚI CĂ?

Există două tipuri de păduchi: unul se hrănește cu piele moartă, iar celălalt cu sânge.



FYPRYST[®]
combo



Paraziții interni (viermi)

Animalele de companie sunt animale curioase, care explorează lumea cu nasul și gura, așa că este inevitabil să se contamineze cu paraziți interni la un moment dat în viața lor


Ce tipuri de viermi pun în pericol sănătatea animalelor de companie?

- Viermi intestinali (viermi rotunzi, viermi cu cârlig, tenii, viermi bici).
- Viermi non-intestinali (viermi pulmonari, dirofilarioza - viermele inimii, viermi oculari și viermi ai pielii)

Stilul de viață al animalului tău de companie influențează tipul de paraziți la care este cel mai expus.

Cu ce viermi te poți contamina de la animalul tău de companie?

- Viermi rotunzi, viermi cu cârlig, tenii, dirofilarioza, viermi de piele și viermi oculari



Dehinel® Dehinel® Plus

Milprazon®
CHEWABLE

Viermi cu cârlig



Cunoștințe de bază:

- Se hrănește cu sânge în intestin
- Poate fi fatal, mai ales la animalele de companie mai tinere
- Animalele de companie infectate elimină ouă de viermi în fecalele lor.

Contaminarea:

- Prin piele (larvele se pot ascunde la nivelul labuțelor animalului tău de companie)
- Mâncând larve din/de pe sol
- Mâncând o rozătoare sau o pasăre infectată.
- Prin laptele matern

Semne:

- Diaree (poate elimina fecale cu sânge) sau fecale închise la culoare
- Nivel scăzute de energie
- Pierderea poftei de mâncare
- Pierdere în greutate inexplicabilă
- Anemie observată inițial prin culoarea albicioasă a gingiilor

Cum te poți infesta cu viermi cu cârlig?

- Mergând desculț printr-o zonă contaminată
- Prin ingerarea accidentală a larvelor

Tratament:


- Tratați cel puțin de două ori la interval de 2-3 săptămâni.

ȘTIAȚI CĂ?

Chiar dacă animalul tău de companie este infectat, este foarte posibil să nu vezi viermi cu cârlig în fecalele lor.



Viermi rotunzi



Cunoștințe de bază:

- Cei mai comuni viermi.
- Pot afecta grav cățelii și pisoii.
- Trăiesc în intestin.
- Produc până la 250.000 de ouă pe zi care sunt eliminate în fecalele animalelor de companie.
- Ouăle supraviețuiesc în mediu (parcuri, grădini, curți, poteci) și rămân infecțioase timp de câțiva ani.

Infestare:

- Cățelii și pisoii se pot naște cu infecția sau se pot infecta prin laptele matern.
- Înghițirea accidentală a ouălor de viermi rotunzi din sol, gropi de nisip și litiere.
- Consumul de carne crudă sau rozătoare/păsări care conțin larve de viermi
- Aducerea ouălor în interior pe pantofi sau haine

Te-ai putea contamina cu viermi rotunzi:

- În timp ce mângâiați blana animalului de companie sau aveți contact cu fecalele acestuia
- Cu alimente spălate necorespunzător infectate cu ouă
- Cu sol la grădinită sau atunci când copiii se joacă afară



Anotimp:

- Pe toată perioada anului

Animalele de companie adulte adesea nu prezintă semne de infecție, dar este posibil să observați:

- Lipsa de energie
- Diaree sau constipație
- Pierderea în greutate, în ciuda unui apetit normal sau chiar crescut
- Vărsături
- Burtă anormal de umflată
- Câțelii și pisoiu nu iau în greutate așa cum ar trebui raportat la vârsta lor
- Tuse


Tratament: cel puțin două deparazitări la interval de 10-21 de zile.

ȘTIAȚI CĂ?

Viermii rotunzi
pot provoca
orbire



Teniile



Mai multe tipuri diferite de tenie vă pot infesta animalul de companie: tenia transmisă prin ingerarea puricilor, cea mai frecventă, tenia vulpii, tenia câinelui, tenia de vită, tenia de porc și altele.

Cunoștințe de bază:


- Trăiesc în intestin
- Mai frecvent întâlnită la animalele de companie adulte

Infestare:

- Prin înghițirea puricilor infectați, în timpul toaletării
- În timpul vânătorii, prin carne de vânat
- Prin hrănirea cu carne sau organe crude (ovine, bovine)
- Prin vânărea iepurilor și rozătoarelor

Este foarte posibil să nu existe simptome detectabile însă uneori puteți observa:

- "Săniuș" sau târâtu pe fund
- Toaletarea excesivă a zonei din jurul anusului
- Vărsături
- Diaree
- Segmente de tenie în fecale sau pe așternutul animalului tău de companie (arată ca boabe de orez sau susan)
- Pierderea în greutate în ciuda faptului că mănâncă normal sau mai mult



Cine din familie este expus riscului?

- Unele tenii care infectează animalele de companie pot provoca, de asemenea, boli grave la oameni. Oamenii se infectează prin ingerarea ouălor care pot fi găsite în sol sau pe legume. Copiii sunt cei mai expuși riscului contaminării din cauza contactului strâns cu animalele de companie.

Cum să scapi de tenie?


- Un singur tratament este de obicei suficient.
- Controlul puricilor este important, deoarece puricii pot transmite tenii.

ȘTIAȚI CĂ?

Pisicile pot înghiți
în jur de 50%
din puricii prezenți pe
blana lor atunci când
se îngrijesc.



Viermele bici



Cunoștințe de bază:

- Viermi intestinali mici găsiți la câini
- Ouăle eliminate în fecalele animalului pot rămâne în mediu până la șapte ani

Cum se contaminează câinii cu viermi bici?

- Mâncând alimente contaminate sau fecalele altor animale de companie sau petrecând timp într-un mediu contaminat, cum ar fi un parc pentru câini sau chiar propria curte

Ce semne prezintă câinele tău infestat cu viermi bici?

Unii câini nu prezintă semne clinice evidente, dar puteți observa:

- Diaree
- Scaune cu sânge
- Pierdere în greutate
- Slăbiciune

Cum se tratează o infecție cu viermi bici?

- Este recomandat să vă tratați animalul de companie timp de 3 luni la rând.

ȘTIAȚI CĂ?

Ouăle de viermi bici din sol sunt aproape imposibil de inactivat sau eliminat



Viermi pulmonari la pisici



Cunoștințe de bază:

- Poate provoca leziuni pulmonare grave, care pot pune viața în pericol
- Poate fi fatală pentru pisoi, pisici în vârstă sau pisici cu un sistem imunitar compromis
- Poate fi eliminat în fecalele pisicii, infestând mediul înconjurător.

Cum se contaminează pisicile cu viermii pulmonari?

- Mâncând moluște sau melci infectați
- Prin consumul altor animale care au mâncat melci infectați (păsări, rozătoare)



Semne:

Simptomele sunt similare cu alte afecțiuni pulmonare comune, cum ar fi astmul felin sau pneumonia:

- Tuse cronică ușoară până la moderată
- Strănut
- Dificultăți de respirație, respirație șuierătoare
- Pierderea în greutate
- Scurgeri nazale

Tratament:

- Obiectivele tratamentului sunt eliminarea parazitului și tratarea inflamației țesutului pulmonar



Viermi pulmonari la câi



Cunoștințe de bază:

- Se estimează că aproape 1 din 10 câini infectați moare.
- Viermii pulmonari migrează prin corpul unui câine în plămâni și inimă.
- Viermii pulmonari provoacă boli cronice, care pot dura luni și chiar ani.
- Sunt mai frecvente la câinii mai tineri.

Cum se contaminează câinii cu viermi pulmonari?

- Consumul de melci, broaște, rozătoare sau păsări care sunt purtătoare de viermi pulmonari.
- Ingestia de iarbă contaminată cu ouă de viermi pulmonari
- Băut apă din bălți sau boluri de apă în aer liber.
- De pe jucăriile lor de afară

Anotimp:

Moluștele și melcii s-au dovedit a fi mai activi în condiții de umiditate crescută, cu activitate maximă la 13 grade.

Prevenire:

- Aduceți jucăriile și bolurile câinelui în casă peste noapte.
- Hrănește-ți câinele în interior.
- Bolurile de apă ținute afară trebuie curățate în mod regulat.
- Îndepărtați excrementele câinelui.
- Prevenția pentru viermii pulmonari trebuie efectuată lunar.



Semnele de infecție cu viermi pulmonari pot varia foarte mult de la un câine la altul:


- Tuse persistentă, respirație șuierătoare, dificultăți de respirație.
- Nivel scăzut de energie.
- Apetit redus
- Pierdere în greutate inexplicabilă
- Vărsături, diaree
- Probleme neurologice (convulsii)
- Probleme de coagulare a sângelui (sânge în urină, vărsături și pete roșii pe gingii)

Tratament:

- Adresați-vă medicului veterinar
- În cazuri severe, tratamentul poate dura câteva săptămâni până la luni
- Medicul veterinar vă va prescrie medicamente pentru tratamentul infecției cu viermi pulmonari.




Viermii cordului



Cunoștințe de bază:

- Transmis de țânțari
- Unul dintre cei mai periculoși paraziți care provoacă leziuni persistente la nivelul plămânilor, inimii și vaselor de sânge.
- Ușor de prevenit, dar dificil și costisitor de tratat.
- Pisicile se pot infecta și ele



Ce semne clinice prezintă un câine care are dirofilarioză cardiacă?

După mușcătura unui țânțar infectat pot trece până la șase luni până a observa orice semn de boală:

- Tuse mai ales după efort
- Activitățile tipice (plimbare sau joacă) sunt o provocare pentru câinele tău – obosește repede
- Scăderea poftei de mâncare care duce la pierderea în greutate
- Dificultăți de respirație
- Abdomen umflat
- Stare apatică, letargică


Prevenire:

- Utilizați un produs antiparazitar ca prevenție lunară împotriva dirofilariozei.
- Folosiți produse cu efect repelent pentru țânțari (doar cele destinate animalelor de companie).
- Reduceți expunerea la țânțari.


Tratament:

- Tratamentul este dificil însă prognosticul este favorabil atunci când boala este diagnosticată în faze incipiente
- În faza de tratament a animalului de companie este importantă limitarea exercițiilor fizice.

Inimă sănătoasă, multă dragoste!



Viermii subcutanați



Cunoștințe de bază:

- Transmis de țânțari.
- Câinii și pisicile se pot infecta.
- Oamenii se pot infecta, de asemenea.

Cele mai frecvente semne ale infecției cu viermi subcutanați:


- Noduli nedureroși sub piele
- Mâncărime
- Roșeața pielii
- Căderea părului

Tratament:

- Tratamentul este disponibil, întreabă medicul veterinar
- Uneori este necesară îndepărtarea chirurgicală a nodulilor.



Giardia



Cunoștințe de bază:

- Infectarea prin apă contaminată
- Trăiește în intestinul câinelui tău
- Poate fi transmis oamenilor
- Cauza foarte frecventă a diareei la câini
- Este mai periculos pentru căței tineri și câini în vârstă
- Parazitul este învelit într-o capsulă tare în intestinul câinelui și este eliminat în mediu prin fecale

Semne:

- Diaree
- Vărsături
- Pierderea în greutate
- Nivel scăzut de activitate

Cum să reduci șansele de contaminare cu Giardia la câinele?

- Oferiți apă potabilă curată și dintr-o sursă sigură.
- Curățați jucăriile, apa și bolurile cu mâncare în mod regulat.
- Nu permiteți câinelui să bea din boluri de apă în locurile publice.
- Ridicați și aruncați excrementele câinelui dvs.

Tratament:

- Tratamentul durează de obicei 3-10 zile.
- Este recomandat să vă spălați animalul de companie după ce acesta are scaun, pentru a îndepărta chisturile de Giardia care pot rămâne lipite de firele de pe păr din zona perianală.

ȘTIAȚI CĂ?

Chisturile de Giardia pot supraviețui în apă rece sau sol timp de **câteva luni.**



Leishmanioza câinelui



Cunoștințe de bază:

- Răspândit de țânțarii flebotomi care se hrănesc în mod repetat cu sânge
- Poate afecta organele interne, inclusiv ficatul, rinichii și măduva osoasă

Cele mai frecvente simptome:

- Leziuni ale pielii câinelui (leziuni crustoase, căderea părului) în jurul botului, urechilor, ochilor, genunchilor și coatelor.
- Leziuni ale unghiilor (unghii lungi și fragile care cresc mai repede decât în mod normal)
- Pierderea poftei de mâncare, pierderea în greutate
- Diaree cronică
- Articulații sau picioare umflate
- Febră



Prevenire:

- Vaccinare
- Folosiți produse cu efect repelent pentru țânțari (doar cele destinate animalelor de companie).
- Evitați plimbările de seară – în special în zonele împădurite, parcuri și grădini.

Tratament:

- Scopul tratamentului este de a trata semnele clinice.
- Din păcate, recidiva este posibilă.

Nu există tratament pentru leishmanioză, astfel încât tratamentul vizează ameliorarea simptomelor bolii.

Ataxxa®



spot-on solution for **active** dogs

DONOT USE ONCATS.



Întrebări frecvente despre paraziți

→ **Pot folosi aceleași produse atât la pisici cât și la câini?**

Nu este o idee bună !!! Pisicile răspund diferit la anumite medicamente decât câinii, deoarece au un metabolism diferit. Unele produse pentru purici și căpușe făcute pentru câini conțin substanțe toxice pentru pisici. În cazul în care ați dat deja pisicii dvs un produs destinat câinilor, cel mai bine ar fi să contactați imediat medicul veterinar.

→ **Îi pot face baie câinelui înainte și după aplicarea unui produs spot-on?**

O regulă generală pe care o puteți urma este că nu ar trebui să vă spălați animalul de companie timp de 48 de ore înainte sau după ce ați aplicat un produs spot-on. Pentru un interval de timp exact, ar trebui să verificați prospectul produsului.

→ **Dacă animalul meu de companie a vomitat după ce a mâncat o tabletă, va funcționa în continuare?**

Medicamentele care sunt luate pe cale orală sunt de obicei absorbite în 20-30 de minute. Dacă animalul tău de companie a vomitat după acest timp, este posibil ca medicamentul să se fi absorbit. Puteți verifica vărsăturile și dacă vedeți tableta întreagă sau fragmente, înseamnă că nu a fost absorbită. În ambele cazuri, cel mai bine este să contactați medicul veterinar.

→ **Animalul meu de companie are nevoie de protecție împotriva paraziților pe perioada iernii?**

Da!!! Puricii sunt problematici deoarece se dezvoltă în mediu și pot supraviețui în interiorul locuinței. Sezonul țânțarilor și căpușelor poate începe devreme primăvara și poate dura până târziu în toamnă sau chiar iarnă, din cauza condițiilor meteo în schimbare și imprezvizibile. Viermii rotunzi intestinali pot supraviețui chiar și la temperaturi de îngheț, deci reprezintă o amenințare pe tot parcursul anului.

→ **Prevenția paraziților la animalele de companie protejează și oamenii?**

Unii paraziți pot fi transmiși de la animale la oameni și de aceea este important să ne protejăm animalele de companie. Acest lucru este deosebit de important pentru familiile cu copii, deoarece adesea nu se spală pe mâini în mod regulat, și pentru persoanele cu sistem imunitar compromis.

→ **Animalele de companie se pot infesta cu paraziți dacă locuiesc doar în interior?**

Animalele de companie de interior se pot contamina cu paraziți, deoarece noi suntem cei care putem aduce ouă microscopice înăuntru pe haine sau pantofi. De asemenea, dacă există un câine în apartament, celelalte animale de companie pot lua purici sau alți paraziți de la el.

→ **Cum voi ști dacă animalul meu de companie are paraziți?**

Unele dintre cele mai frecvente simptome ale infecției parazitare sunt scârpinatul, pielea roșie, diareea, burta balonată, pierderea în greutate, tuse, oboseală, blana ternă. Este posibil să vedeți chiar viermi în scaunul animalului dvs..

→ **Puricii pot trăi pe oameni?**

Puricii nu trăiesc pe oameni pentru că preferă să se reproducă în blana animalelor unde se pot ascunde, dar puricii pot ciupi pe oricine intră în contact cu un animal de companie sau o casă infestată. Mușcăturile provoacă pete roșii cu mâncărime (în special pe glezne). Puricii pot fi purtători de boli care pot fi transmise oamenilor.



Trucuri magice pentru o protecție de succes împotriva căpușelor și puricilor cu soluțiile spot-on de la Krka



1. Verifică-ți animalul de companie în mod regulat pentru căpușe și purici.



7. Rupeți sigiliul cu capacul pipetei.



12. Stoarceți pipeta complet. Nu utilizați o pipetă pentru mai multe animale de companie.



2. Cântăriți-vă animalul de companie înainte de aplicare.



8. Așteptați până când animalul de companie este relaxat și stă liniștit.



13. Nu atingeți blana până când locul de aplicare nu este uscat.



3. Utilizați pipeta adecvată în funcție de greutatea corporală a animalului dvs.



9. Împărțiți blana animalului în două părți, în zona omoplaților, până vedeți pielea.



14. Tratează toate animalele de companie din aceeași gospodărie.



4. Citiți instrucțiunile înainte de a face baie animalului de companie.



10. Așezați vârful pipetei pe piele și strângeți pipeta de mai multe ori.



15. Nu frecați zona unde s-a aplicat soluția Spot-on cu mâna.



5. Tratează-ți animalul de companie, de preferat, înainte de culcare.



11. La câinii mari, aplicați medicamentul de preferință, în 3-4 locuri diferite de-a lungul spatelui.



16. Marcați data aplicării în calendar și repetați tratamentul după perioada recomandată.



6. Rupeți punga în zona indicată și scoateți pipeta chiar înainte de aplicare.

Trucuri magice pentru a vă ușura viața în ceea ce privește protecția împotriva paraziților interni, cu tabletele Krka.



1. Deparazitază-ți animalul de companie în mod regulat.




6. Cere ajutor pentru administrare, dacă este necesar.



11. Dacă animalul tău de companie nu are alergii, poți încerca să ascunzi tableta în alimente gustoase, preferate de către acesta



2. Cântărești-vă animalul de companie înainte de administrare



7. Folosiți o pensetă sau un aruncător de pastile. Aveți grijă să nu răniți animalul.



12. Spălați-vă mâinile după administrare.



3. Utilizați tableta adecvată în funcție de greutatea corporală a animalului dvs. de companie.



8. Înclină capul animalului astfel încât administrarea să fie ușoară



13. Tratează toate animalele de companie din aceeași gospodărie.



4. Găsiți un loc sigur și liniștit.



9. Așezați rapid comprimatul, cât mai în spate, la baza limbii.



14. Marcați data aplicării în calendar și repetați tratamentul perioada recomandată.



5. Oferă-i animalului tău de companie hrana preferată pentru a-l recompensa și pentru a ușura procesul în viitor.



10. Examinați gura animalului dumneavoastră de companie pentru a verifica dacă a înghițit comprimatul.

Rețete pentru gustări gustoase

Indiferent dacă animalul tău de companie are o alergie alimentară, este pretențios la mâncare sau dacă pur și simplu vrei să-l răsfăți, iată câteva rețete care te vor ajuta să pregătești o gustare gustoasă. Pregătirea gustărilor acasă are unele beneficii, deoarece știi exact ce ingrediente folosești și pot fi adaptate nevoilor animalului tău de companie. Puteți pregăti o cantitate mai mare, le puteți congela și apoi le puteți folosi după cum este necesar. Recompensele de casă pot fi folosite și ca o opțiune mai sănătoasă pentru dresajul câinelui.

Ești gata să începi gătitul?

BISCUIȚI PENTRU CÂINI CU MORCOVI

- 150 g făină integrală
- 110 g morcovi
- 1 conservă de ton
- 30 g ulei de măsline
- 40 g parmezan
- 1 linguriță pătrunjel
- Apă după cum este necesar

Într-un castron amestecați făina, uleiul de măsline, parmezanul și o conservă de ton. Adăugați morcovii rași și pătrunjelul. Frământați aluatul și adăugați apă dacă este necesar până când este bine amestecat. Aluatul în forma preferată se coace timp de 30-40 de minute la 180°C.



DELICII GUSTOASE DE PUI

- 180 g piept de pui fiert
- 1 lingură ulei de floarea-soarelui
- 120 ml supă de pui
- 120 g făină integrală de grâu
- 50 g măămăligă

Într-un castron, combinați puiul mărunțit cu uleiul și supa. Adăugați făina și măămăliga și amestecați până când se formează aluatul. Întindeți aluatul de aproximativ 0,5 cm grosime și tăiați bucățele în forma preferată. Coaceți timp de 20 de minute la 175°C. Lasă-le să se răcească înainte de a le oferi animalului tău de companie.



DELICII GUSTOASE CU SOMON PENTRU PISICI



- 200 g somon
- 100 g orez
- 1 linguriță ulei de măsline
- 1 linguriță pătrunjel

În timp ce așteptați să se gătească orezul, puteți tăia somonul în bucăți mici. Tăiați pătrunjelul. Așteptați ca orezul să se răcească și apoi amestecați ingredientele împreună. Modelați aluatul în bile mici. Pentru a păstra recompensele proapete, păstrați-le în frigider sau la congelator.

DELICII DE VARĂ FĂRĂ COACERE

- 250 g iaurt simplu, neîndulcit
- 1 banană coaptă
- 65 g unt de arahide

Amestecați toate ingredientele într-un robot de bucătărie până se omogenizează. Se toarnă amestecul într-o tavă pentru cuburi de gheață sau într-o formă de silicon. Congelați timp de cel puțin două ore sau până se solidifică. Scoateți recompensele din formă și oferiți-le animaluțului.



References

1. Vets now: How do I create a dog friendly home? [Internet]. Available from: <https://www.vets-now.com/pet-care-advice/dog-proof-your-house/> Accessed 21 November 2022.
2. Montoya M, Morrison JA, Arignon F et al. Life expectancy tables for dogs and cats derived from clinical data. *Front Vet Sci.* 2023 Feb 21;10:1082102. doi: 10.3389/fvets.2023.1082102. PMID: 36896289; PMCID: PMC9989186.
3. Kovalkovičová N, Sutiaková I, Pistl J, Sutiak V. Some food toxic for pets. *Interdiscip Toxicol.* 2009 Sep;2(3):169-76. doi: 10.2478/v10102-009-0012-4. Epub 2009 Sep 28. PMID: 21217849; PMCID: PMC2984110.
4. Poisonous Plants. Toxic and Non-Toxic Plants List. <https://www.asPCA.org/pet-care/animal-poison-control/toxic-and-non-toxic-plants>, Accessed 21 November 2022.
5. Cunha E, Tavares L, Oliveira M. Revisiting Periodontal Disease in Dogs: How to Manage This New Old Problem? *Antibiotics.* 2022; 11(12):1729. <https://doi.org/10.3390/antibiotics11121729>.
6. ESCCAP. Control of ectoparasites in dogs and cats. Guideline 03, Seventh Edition. [Internet]. January 2022. ISBN: 978-1-913757-15-1. [Cited: 27. 2. 2024]. Available from: https://www.esccap.org/uploads/docs/cgqtpf1_0720_ESCCAP_GL3_English_v19_1p.pdf.
7. Jochen Suss, Christine Klaus, Friedrich-Wilhelm Gerstengarbe, Peter C. Werner, What Makes Ticks Tick? Climate Change, Ticks, and Tick-Borne Diseases, *Journal of Travel Medicine*, Volume 15, Issue 1, 1 January 2008, Pages 39–45, <https://doi.org/10.1111/j.1708-8305.2007.00176.x>
8. Bruet V, Mosca M, Briand A et al. Clinical Guidelines for the Use of Antipruritic Drugs in the Control of the Most Frequent Pruritic Skin Diseases in Dogs. *Vet. Sci.* 2022, 9, 149. <https://doi.org/10.3390/vetsci9040149>.
9. Guide to slugs and snails: how to identify common species and protect your plants <https://www.countryfile.com/wildlife/insects-invertebrates/guide-to-britains-slugs-and-snails-how-to-identify-common-species-andprotectyour-plants> Accessed 20 february 2024.
10. ESCCAP. Worm control in dogs and cats. Guideline 01, Sixth Edition. [Internet]. May 2021. ISBN: 978-1-913757-18-2. [Cited: 27. 2. 2024]. Available from: https://www.esccap.org/uploads/docs/oc1bt50t_0778_ESCCAP_GL1_v15_1p.pdf.
11. Sutton GP, Burrows M. Biomechanics of jumping in the flea. *J Exp Biol.* 2011 Mar 1;214(Pt 5):836-47. doi: 10.1242/jeb.052399. PMID: 21307071.

Contolul paraziților la animalul tău de companie?¹⁰

Paraziți INTERNI (viermi)

ADULȚI

Recomandare generala: de 4 ori/an

Risc ridicat: de 4-12 ori/an



Copii, seniori,
persoane cu
boli cronice



Consum
de carne
crudă



Mănâncă
prada



Mănâncă
de pe sol
sau din
gunoale



Sezonul
de țânțari



Căini
utilitari



Competiții,
show-uri

CĂȚEI ȘI PISOI



2 săptămâni



4 săptămâni



6 săptămâni



8 săptămâni



2 luni



Lunar până la
vârsta de 6 luni



3 săptămâni



5 săptămâni



7 săptămâni



2 luni



Lunar până la
vârsta de 6 luni

Paraziți externi (purici, căpușe, etc.)



PURICII
Lunar



CĂPUȘE și/sau ȚÂNȚARI
Lunar în sezonul în care sunt activi

Nu uita! Doar pentru că nu îi vezi, nu înseamnă că nu sunt prezenți.